

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
MOTORKERÉKPÁROK							
NÉGYÜTEMŰ MOTOROLAJOK - 4 STROKE ENGINE OIL							
MOTUL 7100 4T	10W-30	100 %-ig szintetikus négyütemű motorolaj - észter technológia.Megfelel a gyártóművek előírásainak, különösen a HONDA és a YAMAHA azon legkorszerűbb modelljeihez, ahol SAE 10W-30 az előírás. Nagy hőstabilitás jellemzi. A magas nyírásstabilitás védelmet nyújt a motor és a váltó számára is. Síma váltás. JASO MA megfelelés, olajfűrdős váltó csúszásmentes technológiával. Szabványok : API : SL, SJ, SH, SG Megfelel : JASO MA ajánlás: HONDA & YAMAHA, ahol az előírás 10W-30-as viszkozitás.	1	12	5 600 Ft	5 600 Ft	100 % szintetikus
			4	4	5 200 Ft	20 800 Ft	
			60	1	4 336 Ft	260 150 Ft	
MOTUL 7100 4T	10W-60	100 %-ig szintetikus négyütemű motorolaj - észter technológiával. Megfelel a gyártóművek előírásainak, különösen a KTM, HUSQUARNA, MV AGUSTA & MOTO GUZZI, APRILIA mindazon modelljeihez, ahol a gyári előírás SAE 10W-60-as olaj. Nagy hőstabilitás jellemzi. A magas nyírásstabilitás védelmet nyújt a motor és a váltó számára is. Könnyű váltás. JASO MA megfelelés, olajfűrdős váltó csúszásmentes technológiával. Szabványok : API SL, SJ, SH, SG Megfelel : JASO MA ajánlás : KTM, HUSQUARNA, MV AGUSTA & MOTO GUZZI, APRILIA mindazon modelljei, amelyekhez az előírás 100%-ig szintetikus 10W-60-as olaj	1	12	5 600 Ft	5 600 Ft	100 % szintetikus
			4	4	5 200 Ft	20 800 Ft	
			60	1	4 336 Ft	260 150 Ft	
MOTUL 7100 MA2 4T	10W-40	Nagy teljesítményű négyütemű sport, túra, verseny, off road, endúró, valamint triál motorkerékpárok, egybeépített vagy nem egybeépített váltós, olajfűrdős vagy száraz kuplungos, Euro 2 vagy Euro 3 emissziós követelményeket teljesítő motorjaihoz. Szabvány : API SL/SJ/SH/SG ENGEDÉLY JASO MA2	1	12	5 600 Ft	5 600 Ft	100 % szintetikus
			4	4	5 200 Ft	20 800 Ft	
MOTUL 7100 4T	20W-50	Nagy teljesítményű négyütemű sport, túra, off road, endúró, valamint triál, egybeépített vagy nem egybeépített váltós, olajfűrdős vagy száraz kuplunggal készült, Euro 2 vagy Euro 3 emissziós követelményeket teljesítő motorokhoz. Szabvány : API SL/SJ/SH/SG MEGFELEL JASO MA; Megfelel a Harley Davidson specifikációnak	1	12	5 600 Ft	5 600 Ft	100 % szintetikus
			4	4	5 200 Ft	20 800 Ft	
			60	1	4 336 Ft	260 150 Ft	
MOTUL Scooter Power 4T	5W-40	Teljesen szintetikus olaj a legújabb fejlesztésű négyütemű befecskendezős robogók számára. Füstölést és lerakódást csökkentő adalékok. Ólmozott és ólommentes benzinhoz is megfelelő. Illeszkedik a katalizátorhoz is. Szabvány : API SJ, JASO MA	1	12	5 000 Ft	5 000 Ft	100 % szintetikus
			2	12	4 585 Ft	9 170 Ft	
			60	1	3 834 Ft	230 050 Ft	
MOTUL 5100 4T	10W-40	Közúti, túra, terep motorkerékpárokhoz használható olaj. Négyütemű, egybeépített vagy nem egybeépített váltós, olajfűrdős vagy száraz kuplunggal készült motor számára, ahol az Euro 2 vagy Euro 3 követelmények teljesülnek. Kipufogógázt kezelő rendszer : katalizátor. Egyéb : katalizátor nélküli motorok, robogók, ATV-k.. SZABVÁNY : API SL/SJ/SH/SG Engedély JASO MA	1	12	3 600 Ft	3 600 Ft	FÉLSZINTETIKUS
			2	12	3 300 Ft	6 600 Ft	
			4	4	3 050 Ft	12 200 Ft	
			60	1	2 883 Ft	173 000 Ft	

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
MOTUL 5100 4T	15W-50	Közúti, túra, terep motorkerékpárokhoz használható olaj. Négyütemű, egybeépített vagy nem egybeépített váltós, olajfűrdős vagy száraz kuplunggal készült motor számára, ahol az Euro 2 vagy Euro 3 követelmények teljesülnek. Kipufogógázt kezelő rendszer : katalizátor. Egyéb : katalizátor nélküli motorok, robogók, ATV-k.. SZABVÁNY : API SL/SJ/SH/SG Engedély JASO MA	1	12	3 700 Ft	3 700 Ft	FÉLSZINTETIKUS
			2	12	3 400 Ft	6 800 Ft	
			4	4	3 000 Ft	12 000 Ft	
			60	1	2 957 Ft	177 400 Ft	
MOTUL 5100 4T	10W-50	Közúti, túra, valamint terep motorkerékpárokhoz használható olaj. Négyütemű, egybeépített vagy nem egybeépített váltós, olajfűrdős vagy száraz kuplunggal készült motor számára, ahol az Euro 2 vagy Euro 3 követelmények teljesülnek. Kipufogógázt kezelő rendszer : katalizátor. Egyéb : katalizátor nélküli motorok, robogók, ATV-k.. SZABVÁNY : API SL/SJ/SH/SG Engedély JASO MA	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	FÉLSZINTETIKUS
			2	12	3 500 Ft	7 000 Ft	
			4	4	3 300 Ft	13 200 Ft	
			60	1	3 040 Ft	182 400 Ft	
MOTUL Scooter Expert 4T	10W-40	Speciális MOTUL -TECHNOSYNTHESE technológián alapuló, 4 ütemű robogóhoz használatos olaj, injektoros vagy karburátoros motorhoz. Füstölést és lerakódást csökkentő adalékok. Katalizátorbarát. Szabványok :API SJ, JASO MA	1	12	4 000 Ft	4 000 Ft	FÉLSZINTETIKUS
MOTUL 3000 4T	20W-50	Közúti, túra, terep motorkerékpárokhoz használható olaj. Négyütemű, egybeépített vagy nem egybeépített váltós, olajfűrdős vagy száraz kuplunggal készült motor számára. SZABVÁNY : API SG, ENGEDÉLY JASO MA, Megfelel a Harley Davidson specifikációnak	1	20	3 600 Ft	3 600 Ft	ÁSVÁNYI
			4	4	3 125 Ft	12 500 Ft	
			60	1	2 800 Ft	168 000 Ft	
KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK - 2 STROKE ENGINE OIL							
MOTUL Scooter Power 2T		Észter alapú teljesen szintetikus olaj befecskendezéses vagy benzín-olaj keveréküzemű versenyrobogók számára. Mindenek előtt DI motorokhoz. Szabvány : API TC, ISO L-EGD, JASO FC	1	12	4 500 Ft	4 500 Ft	100 % szintetikus
MOTUL 710 2T		Bármely nagy teljesítményű kétütemű motorkerékpárhoz - sport, replica, off road,, endúró, moped - ahol a befecskendezéses vagy karburátoros motor nagy fordulaton, nagy terhelésen üzemel kemény feltételek mellett. Megfelel befecskendezéses vagy benzín-olaj keveréküzemhez, ólommentes vagy ólmozott benzínhez. Katalizátorbarát. Megfelel robogókhoz, ATV-hez.. SZABVÁNY : API TC - JASO FC, ISO-L-EGD ENGEDÉLY JASO FD	1	20	4 520 Ft	4 520 Ft	100 % szintetikus
MOTUL 510 2T		Bármely kétütemű motorkerékpárhoz használható motorolaj - túra, off road, endúró, moped - ahol a befecskendezéses vagy karburátoros motor nagy fordulaton, nagy terhelésen üzemel. Megfelel befecskendezéses vagy keveréküzemhez, ólommentes vagy ólmozott benzínhez. Katalizátorbarát. Megfelel robogókhoz, ATV-hez.. SZABVÁNY : API TC - JASO FC-ISO-L-EGD ENGEDÉLY JASO FD	1	20	4 100 Ft	4 100 Ft	FÉLSZINTETIKUS
			1	12	4 100 Ft	4 100 Ft	

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
MOTUL Scooter Expert 2T		Zöld színezésű alacsony füstölésű kenőolaj kimondottan befecskendezéses vagy keveréküzemű kétütemű robogókhoz. Normál és ólommentes benzinhoz is megfelel. Szabvány : API TC, JASO FC	1	12	3 000 Ft	3 000 Ft	FÉLSZINTETIKUS
MOTUL 100 MOTOMIX 2T		Bármely kis hengerűrtartalmú kétütemű közúti, off road motorhoz, robogóhoz, mopedhez használható motorolaj. Ólommentes és ólmozott benzines, befecskendezéses és keveréküzemű motorhoz. SZABVÁNY : API TC ENGEDÉLY JASO FB Level	1	12	2 800 Ft	2 800 Ft	ÁSVÁNYI
VERSENYMOTOR TERMÉKEK - MOTORCYCLE FACTORY LINE							
NÉGYÜTEMŰ MOTOROLAJOK - 4 STROKE ENGINE OIL							
MOTUL 300V 4T FACTORY LINE	5W-30	Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kuplunggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia : Yamaha csapatok	1	12	6 900 Ft	6 900 Ft	100 % szintetikus
			4	4	6 250 Ft	25 000 Ft	
MOTUL 300V 4T FACTORY LINE	5W-40	Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kuplunggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia : Alstare World SuperBike	1	12	6 800 Ft	6 800 Ft	100 % szintetikus
			4	4	6 000 Ft	24 000 Ft	
			25	1	5 370 Ft	134 250 Ft	
MOTUL 300V 4T FACTORY LINE	10W-40	Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kuplunggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia csapatok : Alstar World SuperSport, National Moto Endurance, Suzuki World MX	1	12	6 900 Ft	6 900 Ft	100 % szintetikus
			4	4	6 125 Ft	24 500 Ft	
			25	1	5 680 Ft	142 000 Ft	
			60	1	5 500 Ft	330 000 Ft	
MOTUL 300V 4T FACTORY LINE	15W-50	Nagyteljesítményű négyütemű versenymotorokhoz, integrált váltóval vagy nem, olajfürdős és száraz kuplunggal. Szabvány : a jelenlegi követelményeket meghaladó paraméterek. Nedves tengelykapcsoló alkalmasság ellenőrzése JASO T904 teszten. Referencia csapatok : Deletang Endurance, GMT 94 endurance, Rinaldi World Yamaha MX	1	12	6 900 Ft	6 900 Ft	100 % szintetikus
			4	4	6 500 Ft	26 000 Ft	
			25	1	5 800 Ft	145 000 Ft	
			60	1	5 417 Ft	325 000 Ft	
MOTUL 300V 4T OFF ROAD	5W-40	Nagy teljesítményű, teljesen szintetikus verseny kenőanyag az MX vagy Enduró gyári csapatok versenyzői részére, "kimondottan a jobb váltási érzet céljából", amihez szélsőséges körülmények mellett is kivételes motor és váltó védelem párosul. Négyütemű, egybeépített váltós vagy anélküli motorkerékpárok számára, száraz vagy nedves kuplunggal. Maximális kimenő teljesítmény. Szabványok : API SL Jóváhagyás : JASO MA	1	12	7 300 Ft	7 300 Ft	100 % szintetikus
			4	4	6 750 Ft	27 000 Ft	
			25	1	6 018 Ft	150 450 Ft	
MOTUL 300V 4T OFF ROAD	15W-60	Nagy teljesítményű, teljesen szintetikus verseny kenőanyag az MX vagy Enduró gyári csapatok versenyzői részére, "kimondottan a jobb váltási érzet céljából", amihez szélsőséges körülmények mellett is kivételes motor és váltó védelem párosul. Négyütemű, egybeépített váltós vagy anélküli motorkerékpárok számára, száraz vagy nedves kuplunggal. Maximális kimenő teljesítmény. Szabványok : API SL Jóváhagyás : JASO MA	1	12	7 300 Ft	7 300 Ft	100 % szintetikus
			4	4	6 750 Ft	27 000 Ft	
			25	1	6 018 Ft	150 450 Ft	

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK - 2 STROKE ENGINE OIL							
MOTUL 800 2T FL OFF ROAD		MOTOKROSSZ GP csapatok számára kifejlesztett olaj. Valamennyi kétütemű nagyteljesítményű benzin-olaj keveréküzemű versenymotorhoz. Motokrossz, endúró, quad, jet, ...Pályamotorokhoz MOTUL 800 2T ROAD RACING ajánlott. Befecskendezéses motorokhoz MOTUL 710 2T javasolt. SZABVÁNY : API TC	1	12	6 300 Ft	6 300 Ft	100 % szintetikus
			4	4	5 750 Ft	23 000 Ft	
			25	1	5 329 Ft	133 225 Ft	
MOTUL 800 2T FL ROAD RACING		ROAD RACING GP csapatok számára kifejlesztett olaj. Valamennyi kétütemű nagyteljesítményű benzin-olaj keveréküzemű versenymotorhoz : Pályamotorokhoz. Off road motorokhoz MOTUL 800 2T OFF ROAD, befecskendezéses motorokhoz MOTUL 710 2T olaj ajánlott. SZABVÁNY API TC	1	12	7 000 Ft	7 000 Ft	100 % szintetikus
SZABADIDŐS JÁRMŰVEK - LEISURE RANGE							
GOKART - KART							
MOTUL KART Grand Prix 2T		Speciális kétütemű gokart olaj 23000-es fordulatszámra. Észter alapú teljesen szintetikus olaj csak előzetes keverékképzésre. Szabvány : API TC - TSC 3, FMK engedély	1	12	6 000 Ft	6 000 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Kart Racing 2T		Speciális kétütemű gokart olaj. Észter alapú teljesen szintetikus csak keverékképzésre. Szabvány : API TC - TSC 3	1	12	6 800 Ft	6 800 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Kart Racing 4T	10W-40	Négyütemű, félszintetikus gokart motorolaj. Kimondottan négyütemű, centrifugál vagy egybeépített váltós nedves kuplungos gokartokhoz. Növelt motortisztító hatása és olajfilm stabilitása tökéletesen illeszkedik a gyakori "Stop & Go" üzemmenethez, vagy endurance használathoz. Szabványok : API SJ, SH, SG. Jóváhagyás : JASO MA	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	FÉLSZINTETIKUS
			60	1	2 912 Ft	174 725 Ft	
MOTUL Micro 2T		Kimondottan modellek számára ajánlott kétütemű motorolaj : modellautók, hajók, repülők stb... Nitrometánnal elegyedik.	2	12	7 500 Ft	15 000 Ft	100 % szintetikus
			60	1	6 058 Ft	363 475 Ft	
QUAD							
MOTUL Powerquad 4T	10W-40	Sport és hagyományos négyütemű ATV-k számára egybeépített vagy nem egybeépített váltóval, olajfürdős vagy száraz kuplunggal. Megfelel az Euro 2 vagy Euro 3 emissziós előírásoknak. Kipufogógáz kezelő rendszer : katalizátor, levegőhözzekeverés a kipufogócsőben... Szabvány : API SL/CF; JASO :MA	1	12	5 700 Ft	5 700 Ft	100 % szintetikus
			4	4	5 250 Ft	21 000 Ft	
MOTUL Quad 4T	10W-40	Az OEM által előírt ásványolaj követelménynek megfelelő négyütemű quad olaj. Meghaladja a KAWASAKI - YAMAHA - BOMBARDIER - SUZUKI által négyütemű quadolajokkal szemben támasztott gyártóművi követelményeket. API SH, Szabvány : JASO MA	1	12	3 700 Ft	3 700 Ft	ÁSVÁNYI
			4	4	3 125 Ft	12 500 Ft	
KARBANTARTÓ TERMÉKEK - MAINTENANCE PRODUCTS							
VÁLTÓOLAJ - GEAR OIL							
MOTUL Transoil Expert	10W-40	Szintetikus váltóolaj fokozott igénybevételnek kitett kétütemű versenymotorokhoz olajfürdős tengelykapcsolóval. Szabvány : API GL4	1	12	3 600 Ft	3 600 Ft	FÉLSZINTETIKUS

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
MOTUL Transoil	10W-30	Ásványi váltóolaj kétütemű motorokhoz olajfürdős tengelykapcsolóval. Szabvány : API GL4	1	20	3 400 Ft	3 400 Ft	ÁSVÁNYI
MOTUL Scooter Gear	80W-90	Hajtóműolaj robotgőkhöz és mopedekhez. Szabvány : API GL4	150 ml	24	2 200 Ft	2 200 Ft	ÁSVÁNYI
VILLA OLAJ - FORK OIL							
MOTUL Shock Oil Factory Line	VI 400	Versenymotor teleszkópvillaóhoz ajánlott észter alapú lengéscsillapító olaj. Pálya- és off road motorokhoz is megfelelő.	1	12	8 000 Ft	8 000 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Fork Oil medium Factory Line	10W	Magas teljesítményű észter bázisú szintetikus olaj hagyományos villákhoz	1	12	5 400 Ft	5 400 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Fork Oil light / medium Factory Line	7,5W	Magas teljesítményű észter bázisú szintetikus olaj hagyományos villákhoz	1	12	4 700 Ft	4 700 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Fork Oil light Factory Line	5W	Magas teljesítményű észter bázisú szintetikus olaj fordított versenyvillákhoz (tartályos)	1	12	4 500 Ft	4 500 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Fork Oil very light Factory Line	2,5W	Magas teljesítményű észter bázisú szintetikus olaj fordított versenyvillákhoz (tartályos)	1	12	4 300 Ft	4 300 Ft	100 % szintetikus
MOTUL Fork Oil Expert heavy	20W	Nagy teljesítményű olaj hagyományos villákhoz. Különleges sűrűlódást csökkentő adalékot tartalmaz. Tömítésbarát.	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	FÉLSZINTETIKUS
MOTUL Fork Oil Expert medium / heavy	15W	Magas teljesítményű olaj hagyományos villákhoz. Különleges sűrűlódást csökkentő adalékot tartalmaz. Tömítésbarát.	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	FÉLSZINTETIKUS
MOTUL Fork Oil Expert medium / heavy	10W	Magas teljesítményű olaj hagyományos villákhoz. Különleges sűrűlódást csökkentő adalékot tartalmaz. Tömítésbarát.	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	FÉLSZINTETIKUS
MOTUL Fork Oil Expert light	5W	Magas teljesítményű villaolaj fordított villákhoz (tartályos). Különleges sűrűlódást csökkentő adalékot tartalmaz. Tömítésbarát	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	FÉLSZINTETIKUS
HŰTŐFOLYADÉK - COOLANT							
MOTUL Motocool Factory Line -35		Felhasználásra kész szerves hűtőfolyadék. Kivételes védelmet biztosít a legkorszerűbb ötvözetekből és magnéziumból készült motorok számára.	1	12	5 000 Ft	5 000 Ft	
MOTUL MoCOOL		A MOTUL MoCOOL® olyan hűtőfolyadék adalék, amely csökkenti a hűtőrendszer hőmérsékletét mintegy 15 °C-kal. Ez a teljesítményt növelő adalék a normál hűtőfolyadékknál jobb hőtávitelt biztosít. Az egyedi adalék korrózió- és rozsdagátló is.	500 ml	12	5 300 Ft	5 300 Ft	
MOTUL Motocool Expert - 25		Felhasználásra kész hűtőfolyadék. Tökéletes védelmet biztosít a motorikus részeknek -25 °C-ig	1	12	2 500 Ft	2 500 Ft	
			60	1	2 028 Ft	121 650 Ft	

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
KARBANTARTÓ TERMÉKEK - MAINTENANCE PRODUCTS							
MOTUL Chain Lube Factory Line		Fehér színű láncspray (Boron -tech) pálya versenymotorokhoz.	400 ml	12	4 750 Ft	4 750 Ft	FÉLSZINTETIKUS
MOTUL Chain Lube Road Plus		Utcai motorokhoz ajánlott PTFE adalékot tartalmazó fehér színű nagyon tapadó láncspray.	100 ml	12	2 550 Ft	2 550 Ft	
			400 ml	12	4 350 Ft	4 350 Ft	
MOTUL Chain Lube Road		Utcai motorokhoz ajánlott szintelen nagyon tapadó láncspray.	400 ml	12	5 000 Ft	5 000 Ft	
MOTUL Chain Lube Off Road		Off road motorokhoz ajánlott szennyeződést taszító láncspray, sárga színezésű.	400 ml	12	4 550 Ft	4 550 Ft	
MOTUL Air Filter Oil Spray		Ragadós olaj spray krossz, endúró , triál stb motorkerékpárok szivacs légszűrőinek tisztítására. Védi a motor belső részeit a légszűrő hatékonyságának helyreállításával. Megfogja a port, sarat és homokot. Kék színű.	400 ml	12	3 450 Ft	3 450 Ft	
MOTUL Air Filter Oil		Tapadós, port és szennyeződést megkötő olaj szivacs légszűrőkhöz. Krossz, endúró és triál motorokhoz.	1	6	7 450 Ft	7 450 Ft	
MOTUL Air Filter Clean		Szivacs szűrők gyors és optimális tisztítószer.	5	4	3 170 Ft	15 850 Ft	
MOTUL Chain Clean		Gyors és optimális tisztítószer "X" & "0" gyűrűs motorkerékpár láncokhoz.	400 ml	12	3 900 Ft	3 900 Ft	
MOTUL Engine Clean Moto		Négyütemű benzinmotornál használható, az üzemanyag rendszer minden szennyeződését és nyálkás lerakódását, kondenzátumot, fűvóka szennyeződést stb... hatásosan eltávolítja. Rendszeres használata eredményeként a motorteljesítmény optimalizálódik, a motor könnyen indul és egyenletesen jár, csökken a fogyasztás, meghosszabbodik az üzemanyagrendszer és a katalizátor élettartama.	200 ml	12	5 000 Ft	5 000 Ft	
MOTUL Fuel System Clean Moto		Négyütemű, váltóval egybeépített olajfürdős kuplungos benzinmotornál használható, minden szennyeződést és nyálkás lerakódást hatásosan eltávolít. A levált részek a fáradtolaj leeresztésekor az olajjal együtt távozik.	200 ml	12	5 000 Ft	5 000 Ft	
MOTUL Fuel System Clean Scooter		Kis hengerűrtartalmú két- vagy négyütemű motorok üzemanyagrendszerének a tisztántartásához. Robogók, sövénynyírók, fűnyírók , csónakmotorok és jetek karbantartásához ajánlott. Elsősorban DI motorokhoz kiváló.	75 ml	12	3 750 Ft	3 750 Ft	
TÖBBCÉLÚ TERMÉKEK - MULTIPURPOSE							
FÉKFOLYADÉK - BRAKE FLUID							
MOTUL RBF 600 Factory Line		Észter bázisú 100%-ig szintetikus nagyon magas forráspontú (312 °C) fékfolyadék hidraulikus fékek (acél vagy karbon) és tengelykapcsolók számára. Szabvány : FMVSS 116 DOT 4,SAE J1703, ISO 4925	500 ml	12	4 600 Ft	4 600 Ft	100 % szintetikus

TERMÉK	SAE	LEÍRÁS	KER.KISZERELÉS liter	CSOMAGOLÁS / db /	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/liter;db	Kiskereskedelmi ár / bruttó / Ft/flakon	Jelleg
MOTUL RBF 660 Factory Line		100 %-ig szintetikus fékfolyadék minden olyan motorhoz, ahol a hidraulikus működtetésű fékekhez és váltókhoz előírás a szilikon-mentes szintetikus folyadék. Kimondottan versenymotorok magas hőmérsékletnek ellenálló fékeihez (acél vagy karbon) és váltóihoz készült. Kiemelkedően magas forráspont : 617 °F/325 °C Szabványelőírásokat túlteljesíti : FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925	500 ml	12	5 800 Ft	5 800 Ft	100 % szintetikus
MOTUL DOT 5.1 Brake Fluid		Hosszú élettartamú teljesen szintetikus fékfolyadék hidraulikus fékekhez és tengelykapcsolókhöz. - nedves forráspont 185 °C. Szabvány : MVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ISO 4925	500 ml	12	3 600 Ft	3 600 Ft	100 % szintetikus
			5	4	5 663 Ft	28 313 Ft	
MOTUL DOT 3 & DOT 4 Brake Fluid		Teljesen szintetikus, polyglycol bázisú új fejlesztés. Használhatóságát illetően a járműgyártók DOT 3 és DOT 4 követelményeit teljesíti, minden hidraulikus működtetésű fékberendezéshez és kuplungokhoz használható. Szabványok : SAE J 1703; ISO 4925; DOT3, DOT4	500 ml	12	2 950 Ft	2 950 Ft	100 % szintetikus
			5	4	4 471 Ft	22 356 Ft	
KARBANTARTÓ TERMÉKEK - MAINTENANCE PRODUCTS							
MOTUL E.Z. Lube		Több célra használható kenő spray. Korróziógátló, nedvességkiszorító, megakadályozza az elemek, csavarok megszorulását .	250 ml	12	2 600 Ft	2 600 Ft	FÉLSZINTETIKUS
			20	1	5 570 Ft	111 400 Ft	
MOTUL Carbu Clean		Nagyon hatékony karburátor tisztító. Eltávolítja a lerakódásokat, lakkosodást és a mézgat.	400 ml	12	3 119 Ft	3 119 Ft	
MOTUL Tyre Repair		Kijavítja és felfújja a gumit. Tömölcs vagy tömlő nélküli kerekekhez is alkalmazható. Latex formula.	300 ml	12	3 700 Ft	3 700 Ft	
MOTUL Shine & Go		A fényezést felfrissítve ragyogó védő réteget képez a felületen.	400 ml	12	3 600 Ft	3 600 Ft	
MOTUL Wash & Wax		Víz nélkül tisztít és ápol. Hosszú távra védő filmréteget biztosít.	400 ml	12	2 800 Ft	2 800 Ft	
MOTUL Moto Wash		A motorkerékpár bármely részének tisztítására alkalmas, biológiailag lebomló koncentrátum.	1	12	3 500 Ft	3 500 Ft	
MOTUL Perfect Seat		Szilikonmentes tisztítóspray motorkerékpárok, robogók és ATV-k üléseinek beágyazódott portól és szennyeződéstől való megtisztítására, valamint további védelmére. Visszahozza az eredeti színeket, újjávarázsolja a vinil anyagú üléseket. Száraz, csúszás- és foltmentes védőréteg marad utána.	400 ml	12	3 250 Ft	3 250 Ft	
MOTUL Brake Clean		Nagyon hatásos zsírtalanító eszköz fékekhez és tengelykapcsolókhöz, egyéb szerkezetekhez és elektromos csatlakozókhöz. Klórmentes.	400 ml	12	3 075 Ft	3 075 Ft	
			20	1	2 498 Ft	49 950 Ft	
ZSÍROK - GREASES							
MOTUL Tech 300 Grease NLGI 2		Nagy terhelések felvételére alkalmas félszintetikus lítiumos kenőzsír. Használható gördülőcsapágyakhoz, összekötő elemekhez, siklócsapágyakhoz, valamint kerékagyak, kardán csuklók kenésére...	410 gr	24	3 900 Ft	3 900 Ft	FÉLSZINTETIKUS